


Прайс-лист с 20.01.2025

Производитель: ОКБ Веста
 Гарантия 3 года на все весы и компараторы массы.
 Первичная поверка включена в стоимость.

Аналитические и лабораторные весы серии АВ

Класс точности по OIML R76-1-2011  **Специальный**


Корпус весового блока из нержавеющей стали. Титановая весоизмерительная ячейка. Нижний подвес.
 Возможность удалить индикаторный блок от весового на расстояние до 5 метров.

«С» - исполнение с повышенной защитой от коррозии.

«М» - встроенная гиря.

Три режима юстировки:

- 1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (Заводская установка);
- 2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора;
- 3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей.



Модель		Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка*	Цена с НДС (20%), руб.)
	АВ60М-01 АВ60М-01С	60	0,1	АВТО	207 900 226 800
	АВ120М-01 АВ120М-01С	120	0,1	АВТО	239 400 263 340
	АВ210М-01 АВ210М-01С	210	0,1	АВТО	277 200 302 400
	АВ310М-01 АВ310М-01С	310	0,1	АВТО	316 800 343 200
	АВ600М-1 АВ600М-1С	600	1	АВТО	290 840 316 800
	АВ1200М-1 АВ1200М-1С	1200	1	АВТО	316 800 343 200

Компараторы массы серии КМ

Для поверки гирь по ГОСТ OIML R111-1-2009, а также измерений массы методом замещения.





Самоцентрирующаяся грузоприемная чашка устраняет ошибки от нецентрального расположения нагрузки.

Два режима юстировки: полуавтоматическая юстировка встроенной гирей и полуавтоматическая юстировка внешней гирей.

Модель	Max (НПВ), г	d, мг	СКО, мг (5 АВА)	Юстировка / гиря	Масса и класс точности поверяемых гирь	Цена с НДС (20%), руб.	
	КМ2004 (200 - электронный диапазон)	2200	0,1	0,1	встроенная гиря	1 и 2 кг E ₁ 500 г – 2 кг E ₂ 200 г – 2 кг F ₁ 50 г – 2 кг F ₂ 1 г - 2 кг M ₁	725 760
	КМ5004 (200 - электронный диапазон)	5200	0,1	0,3	встроенная гиря	5 кг E ₁ 1 - 5 кг E ₂ 500 г – 5 кг F ₁ 200 г - 5 кг F ₂ 50 г – 5 кг M ₁	743 400
	КМ10003 (500 - электронный диапазон)	10500	1	0,8	встроенная гиря	10 кг E ₁ 5 - 10 кг E ₂ 1 – 10 кг F ₁ 500 г - 10 кг F ₂ 200 г – 10 кг M ₁	856 800 с ветрозащитной витриной

Лабораторные весы серии BM- II

Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 **II** **Высокий**

Модель	Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка *	Цена с НДС (20%), руб.	
	BM153M - II	150	1	АВТО	58 080
	BM213M - II	210	1	АВТО	60 720
	BM313M - II	310	1	АВТО	64 680
	BM510DM - II	W1:210 W2:510	W1:1 W2:10	АВТО	64 680
	BM512M - II	510	10	АВТО	44 400
	BM1502M - II	1500	10	АВТО	59 064
	BM2202M - II	2200	10	АВТО	62 916
	BM5101M - II	5100	100	АВТО	51 360
	BM6101M - II	6100	100	АВТО	123 264
	BM12001M - II	12000	100	АВТО	141 240
	BM24001M - II	24000	100	АВТО	161 784

Лабораторные весы серии BM

ТУ 4274-003-58887924-2007

Модель	Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка * / гири **	Цена с НДС (20%), руб.	
	BM153	150	1	100 г F ₂	43 560
	BM153M	150	1	АВТО	58 080
	BM213	210	1	200 г F ₂	43 560
	BM213M	210	1	АВТО	60 720
	BM313	310	1	200 г F ₂	50 820
	BM313M	310	1	АВТО	64 680
	BM510Д	W1:210 W2:510	W1:1 W2:10	200 г или 500 г F ₂	50 820
BM510DM			АВТО	64 680	
	BM512	510	10	200 г или 500 г F ₂	35 040
	BM512M	510	10	АВТО	44 400
	BM1502	1500	10	1 кг F ₂	42 372
	BM2202	2200	10	2 кг F ₂	44 940
	BM5101	5100	100	2 кг или 5 кг F ₂	37 492
	BM6101	6100	100	2 кг или 5 кг F ₂	91 485
	BM12001	12000	100	5 кг или 10 кг F ₂	99 000
	BM24001	24000	100	5 кг или 10 кг, или 20 кг F ₂	110 424

* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гири при изменении температуры и по времени.

** Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит.

Лабораторные весы серии ВМ, применяемые в качестве компараторов массы


Для поверки и калибровки гирь по ГОСТ OIML R111-1-2009, а также измерений массы методом замещения.

Модель		Max (НПВ), г	d, мг	СКО, мг (5 АВА)	Юстировка * / гири **	Масса и класс точности поверяемых гирь	Цена с НДС (20%), руб.
	BM153 как компаратор массы	150	1	1,5	100 г F ₂	100 г M _{2/5} 2 - 100 г M ₃	47 610
	BM153M как компаратор массы	150	1	1,5	АВТО	100 г M _{2/5} 2 - 100 г M ₃	62 130
	BM213 как компаратор массы	210	1	1,5	200 г F ₂	100 г, 200 г M _{2/5} 2 - 200 г M ₃	47 610
	BM213M как компаратор массы	210	1	1,5	АВТО	100 г, 200 г M _{2/5} 2 - 200 г M ₃	64 770
	BM313 как компаратор массы	310	1	1,5	200 г F ₂	100 г, 200 г M _{2/5} 2 - 200 г M ₃	54 870
	BM313M как компаратор массы	310	1	1,5	АВТО	100 г, 200 г M _{2/5} 2 - 200 г M ₃	68 730
	BM510Д как компаратор массы	W1:210 W2:510	W1:1 W2:10	W1:1,5 W2:7	200 г или 500 г F ₂	100 – 500 г M _{2/5} 2 – 500 г M ₃	54 870
	BM510ДМ как компаратор массы				АВТО		68 730
	BM512 как компаратор массы	510	10	7	200 г или 500 г F ₂	500 г M _{2/5} 200 г, 500 г M ₃	39 090
	BM512M как компаратор массы	510	10	7	АВТО	500 г M _{2/5} 200 г, 500 г M ₃	48 450
	BM1502 как компаратор массы	1500	10	10	1 кг F ₂	500 г – 1 кг M _{2/5} 200 г – 1 кг M ₃	46 422
	BM2202 как компаратор массы	2200	10	15	2 кг F ₂	1 кг, 2 кг M _{2/5} 500 г – 2 кг M ₃	48 990
	BM5101 как компаратор массы	5100	100	100	2 кг или 5 кг F ₂	5 кг M _{2/5} 2 - 5 кг M ₃	41 542
	BM6101 как компаратор массы	6100	100	100	2 кг или 5 кг F ₂	5 кг M _{2/5} 2 - 5 кг M ₃	95 535
	BM12001 как компаратор массы	12000	100	100	5 кг или 10 кг F ₂	5 - 10 кг M _{2/5} 2 - 10 кг M ₃	103 050
	BM24001 как компаратор массы	24000	100	100	5 кг или 10 кг, или 20 кг F ₂	20 кг M ₁ 5 - 20 кг M _{2/5} 2 - 20 кг M ₃	117 480


* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени.

** Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит.

Светосигнальная колонна для весов серий ВМ, ВМ- II

Модель	Цена с НДС (20%), руб.
 <p>Облегчает работу при контрольном взвешивании (разборке по массе). Длина кабеля 3 м.</p> <p>Красный - "меньше"</p> <p>Зеленый - "равно"</p> <p>Желтый - "больше"</p>	<p>По запросу</p>

Комплект грязезащитных прозрачных пластиковых кожухов для весов серий ВМ, ВМ- II

Модель	Цена с НДС (20%), руб.
	<p>Комплект №1 (5 кожухов в комплекте) Для весов ВМ153, ВМ153М, ВМ153М-II, ВМ213, ВМ213М, ВМ213М-II, ВМ313, ВМ313М, ВМ313М-II, ВМ510Д, ВМ510ДМ, ВМ510ДМ-II.</p> <p style="text-align: right;">2 940</p>
	<p>Комплект №2 (5 кожухов в комплекте) Для весов ВМ512, ВМ512М, ВМ512М-II</p> <p style="text-align: right;">2 940</p>
	<p>Комплект №3 (5 кожухов в комплекте) Для весов ВМ1502, ВМ1502М-II, ВМ2202, ВМ2202М-II, ВМ5101, ВМ5101М-II.</p> <p style="text-align: right;">2 940</p>